

# UPSTREET3

## LA «BIG-BIKE FOR BIG PEOPLE»

La robusta Upstreet3 accende la voglia di bicicletta ed è pronta quasi a tutto. Quest'e-bike sportiva ed elegante è nel proprio elemento tanto per arrivare velocemente al lavoro quanto per un giro lungo strade di campagna a fine giornata.

L'elevata stabilità del telaio, la Forcella con sospensioni pneumatiche e i potenti freni sono appositamente

progettati per i carichi più elevati e garantiscono maggiori stabilità e sicurezza di guida. Anche gli appassionati di e-bike più alti siedono comodamente a lungo sulla sella ammortizzata. La batteria FLYER SIB con i suoi 750 Wh è elegante e stabilmente integrata nel telaio.

7.23 HS

Curcuma Gloss



**180** KG

DI PESO COMPLESSIVO

APPROVATO E OMOLOGATO

## Da S a XXXL

La giusta dimensione del telaio da piccola a grande a extra large

## Coppia di 90 Nm

Panasonic GX Ultimate per la massima assistenza e prestazioni costanti

## Attacco manubrio All up

Consente una posizione di seduta ergonomica indipendentemente dall'altezza del ciclista

Per arrivare al lavoro in un lampo l'Upstreet3 è disponibile anche in una versione high speed con assistenza alla pedalata fino a 45 km/h, distinguendosi anche per il grande display FIT D1 da 3,5 pollici. Alcuni modelli sono

inoltre dotati di Gates Carbon Drive. Questa trasmissione a cinghia di elevata qualità e rinforzata in carbonio è precisa, necessita di una manutenzione particolarmente ridotta e non arrugginisce.

### UPSTREET3

		07.10	07.23	7.23 HS	07.43
		Prezzi opzione CHF / EUR			
Diametro cerchio	27.5"	●	●	●	●
Tipologia telaio	Comfort	●	●	●	●
	Gents	●	●	●	●
Telaio	Aluminium   FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●	●	●
Taglie di telaio	S / M / L / XL / XXL / XXXL	○	○	○	○
Colorazioni	Pearl Black Gloss	○	○	○	○
	Curcuma Gloss	○	○	○	○
Forcella	SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm travel, 15 x 100 mm axle	●	●	●	●
Motore	Panasonic GX Ultimate	●	●	-	●
	Panasonic GX Ultimate HS	-	-	●	-
Assistenza alla pedalata	fino a 25 km/h	●	●	-	●
	fino a 45 km/h	-	-	●	-
Batteria	FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	●	●	●	●
Display	FIT D0 (2" color display)	●	●	-	●
	FIT D1 (3.5" color display)	-	-	●	-
Tipo di cambio	deragliatore	●	-	-	-
	cambio nel mozzo con cinghia	-	●	●	●
Cambio	Shimano Deore Linkglide, 10 speed, 11-43t	●	-	-	-
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	-	●	●	-
	Enviolo TR Automatiq integrated; Gates Carbon Drive CDX	-	-	300	-
	Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	●
Impianto frenante	Magura MT5, 203/180 mm	●	●	-	●
	Magura MT5e, 203/180 mm	-	-	●	-
Attacco manubrio	Satori All Up 1.5", 35 x 95 mm, adjustable height 90 mm (S-M) / 150 mm (L-XXXL), adjustable angle	●	●	●	●
Manubrio	FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm	●	●	●	●
Sella	Selle Royal Viaggio	●	●	●	●
Reggisella	bySchulz G.2 ST, 31.6 x 350 (S-M) / 31.6 x 400 (L-XL) / 31.6 x 450 (XXL-XXXL) mm	●	●	●	●
Cerchi	Mach1 Trucky	●	●	●	●
Mozzo della ruota anteriore	Bear Pawls BMT-003, 36h	●	●	●	-
	Shimano Deore HB-M6010, 36h	-	-	-	●
Mozzo della ruota posteriore	Bear Pawls BMT-004, 36h	●	-	-	-
	Enviolo TR CVP, 36h	-	●	●	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 36h	-	-	-	●
Pneumatici	Schwalbe Super Moto-27.5 x 2.4 (62-584)	●	●	●	●
	Schwalbe Super Moto-X 27.5 x 2.4 (62-584)	-	-	●	-
Pedali	FLYER Wellgo	●	●	●	●
Luci anteriori	Busch & Müller IQ-XS Friendly	●	●	-	●
	Busch & Müller IQ-X	-	-	●	-
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	●	●	-	●
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	●	-
Parafanghi	SunnyWheel 70mm	●	●	●	●
Cavalletto laterale	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●
Portapacchi	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●	●
Specchietto retrovisore	con specchietto retrovisore	-	-	●	-
Portatarga	con portatarga	-	-	●	-
Protezione antifurto	Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system	●	●	●	●
Caricabatteria	FLYER Fast Charger 6A 36V	●	●	●	●

Peso senza batteria: circa **26,4 kg** | Peso batteria: circa **4,3 kg** | Peso in ordine di marcia: circa **31 kg** | Peso totale consentito circa **180 kg**

● Specifica standard | - Non disponibile | ○ Opzione gratuita | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPSTREET3

# LA «BIG-BIKE FOR BIG PEOPLE»

**7.10**

Pearl Black Gloss



**7.23**

Curcuma Gloss



**7.43**

Pearl Black Gloss



# GEOMETRIA

## GENTS

cm	S 160-169	M 169-178	L 178-187	XL 187-196	XXL 196-205	XXXL 205-214
A	430	470	510	550	590	630
B	580	590	615	640	660	680
C	130	150	170	190	210	230
D	492	492	492	492	492	492
E	69°	70°	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
F	73°	73°	73°	73°	73°	73°
G	55	55	55	55	55	55
H	299	299	299	299	299	299
I	1144	1144	1164	1190	1210	1231
J	792	821	844	877	874	880
K	627	650	671	690	709	728
L	388	391	410	429	444	458
M	1852	1852	1872	1898	1918	1939

## COMFORT

cm	S 160-169	M 169-178	L 178-187	XL 187-196	XXL 196-205	XXXL 205-214
A	430	470	510	550	590	630
B	580	590	615	640	660	680
C	130	150	170	190	210	230
D	492	492	492	492	492	492
E	69°	70°	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
F	73°	73°	73°	73°	73°	73°
G	55	55	55	55	55	55
H	299	299	299	299	299	299
I	1144	1144	1164	1190	1210	1231
J	671	662	671	671	671	668
K	627	650	671	690	709	728
L	388	391	410	430	444	458
M	1852	1852	1872	1898	1918	1939

A	Lunghezza del tubo della sella
B	Lunghezza del tubo superiore
C	Lunghezza del tubo di sterzo
D	Lunghezza dei montanti della catena
E	Angolo di sterzo
F	Angolo del tubo della sella
G	Abbassamento del movimento centrale
H	Altezza del movimento centrale
I	Passo
J	Altezza del cavallo/altezza di ingresso
K	Stack
L	Reach
M	Lunghezza totale