



 Manfrotto
ONE
Video

La nuova generazione di treppiedi
per videomaker professionisti

La piattaforma ONE **si evolve**




Dopo il lancio di **ONE Photo** e **ONE Hybrid**, la piattaforma ONE amplia ulteriormente la propria offerta con **ONE Video** — una variante di prodotto pensata appositamente per i videomaker, che offre prestazioni ottimizzate, un design leggero e funzionalità versatili su misura per il flusso di lavoro.



Terza variante di prodotto della famiglia ONE — progettata esclusivamente per i videomaker professionisti.



A chi è rivolto ONE Video?



ONE Video è la soluzione di supporto per videomaker professionisti che necessitano di un'installazione rapida in una soluzione portatile.

Utente, applicazione e fotocamera target

Utente Videomaker PRO

Applicazione Video

Camera Camere mirrorless e piccole videocamere

ONE Video è il primo treppiede video in assoluto a combinare la rivoluzionaria tecnologia XTEND e il sistema di sgancio rapido XCHANGE con un design innovativo per una maggiore stabilità.

⚡ Installazione e utilizzo più rapidi

✚ Maggiore flessibilità

🔥 Supporto portatile

⚙️ Più tempo da dedicare alla creatività



Valore offerto al cliente

Nome del nostro prodotto	Manfrotto ONE Video
Consente	ai videomaker professionisti che utilizzano fotocamere mirrorless e videocamere compatte in esterna o in studio
Di	di godere di un'installazione rapida e senza complicazioni e di un controllo preciso per la massima flessibilità creativa, in una soluzione portatile
Senza	perdere tempo con le regolazioni e/o il cambio della configurazione del supporto
Tutto ciò è possibile grazie a	• Un design rivoluzionario con tecnologia XTEND • Il sistema di sgancio rapido XCHANGE • Il meccanismo di livellamento integrato



Gamma prodotti



MKONEVA-500X

ONE Video AI con testa fluida 500X

■ Sistema video professionale



MKONEVA-502X

ONE Video AI con testa fluida 502X

■ Sistema video professionale

i ONE Video sarà disponibile solo in kit con le teste video 500X e 502X

XTEND Technology

La tecnologia XTEND è progettata per velocità ed efficienza, consentendo ai videomaker di installare e regolare il treppiede in tempi record. Questa innovazione riduce al minimo i tempi morti e massimizza le opportunità di ripresa, così i professionisti possono concentrarsi sulla creatività invece che sull'installazione.



Sezione gamba non rotonda ma personalizzata



- ⚡ **Velocità** — installa e regola il treppiede più velocemente che mai
- 🕒 **Riduzione dei tempi morti** — meno interruzioni, più tempo dedicato alla ripresa
- 🎯 **Massima stabilità** — il design della sezione gamba non rotonda garantisce rigidità e controllo superiori



Caratteristiche principali



Sistema di sgancio rapido XCHANGE

Consente di cambiare teste, slider e accessori in pochi secondi, per modifiche rapide della configurazione sul campo.



Gancio

Consente di aggiungere un peso extra per maggiore stabilità, mantenendo il setup saldo anche in condizioni difficili.



Easy Link con perno antirotazione

Consente il fissaggio rapido di luci, monitor o accessori senza supporti aggiuntivi, mantenendo l'attrezzatura snella.



Meccanismo di livellamento

Ottieni un allineamento preciso all'orizzonte in pochi secondi, eliminando i tentativi ed assicurando riprese perfettamente livellate ogni volta.



Selettore angolo gambe

Posizionamento flessibile su qualsiasi terreno — adatta rapidamente l'apertura delle gambe a superfici irregolari o riprese a bassa angolazione.



Piedini modulari (gomma + punta)

Presenza affidabile in qualsiasi ambiente — piedini in gomma per superfici lisce, piedini a punta per l'uso all'aperto o su terreni accidentati.



Caratteristiche a confronto con ONE Hybrid & Photo

Caratteristica	ONE PHOTO	ONE HYBRID	ONE VIDEO [NUOVO]
Sistema di sgancio rapido XCHANGE	NO	SÌ	SÌ
Tecnologia XTEND	SÌ	SÌ	SÌ
Sistema di livellamento	NO	SÌ	SÌ
Colonna scorrevole	SÌ	SÌ	NO
Colonna modulare	NO	SÌ	NO
Meccanismo Q90	SÌ	SÌ	NO
Selettore angolo gambe	SÌ	SÌ	SÌ
Easy Link + perno antirotazione	SÌ	SÌ	SÌ
Gancio	SÌ	SÌ	SÌ
Piedini modulari (gomma + punta)	SÌ	SÌ	SÌ
Borsa da trasporto inclusa nei kit	NO	SÌ	SI

Specifiche tecniche — ONE Video

Specifica	MKONEVA-500X	MKONEVA-502X
Portata di sicurezza	5 kg – 11 lbs	8 kg – 17,6 lbs
Peso	4,2 kg – 9,3 lbs	4,7 kg – 10,4 lbs
Materiale	Alluminio	Alluminio
Tecnologia gambe	XTEND	XTEND
Altezza massima	147,5 cm – 58,1 in	149 cm – 58,7 in
Altezza minima	26,5 cm – 10,4 in	28 cm – 11 in
Lunghezza chiusa	78,2 cm – 30,8 in	79,7 cm – 31,4 in
Tipo di testa	Testa fluida 500X	Testa video fluida 502X
FDS della testa	Fisso	Continua variabile
CBS della testa	OFF – ON (2,4 kg)	OFF – ON (4,4 kg)
Centro di gravità della testa (C.O.G.)	55 mm	55 mm
Base della testa	Base piatta da 60 mm predisposta XCHANGE	Base piatta da 75 mm predisposta XCHANGE
Borsa da trasporto	Inclusa	Inclusa

Prezzi e dati logistici

SKU	Descrizione	EAN	Listino Generale no Iva	Listino Generale Iva Inclusa
MKONEVA-500X	ONE Video AI con testa fluida 500X	8024221758849	391,66 €	477,82 €
MKONEVA-502X	ONE Video AI con testa fluida 502X	8024221758856	458,33 €	559,16 €

