# **UPSTREET2**

# LA MOBILE MERAVIGLIA PIEGHEVOLE

Negli spazi ristretti la Upstreet2 mostra tutta la sua grandezza. Grazie all'intelligente giunto pieghevole e al telaio stabile la Upstreet2 assicura grande stabilità di guida e comfort.

Quest'e-bike one-size è adatta a tutti e offre un enorme vantaggio in termini di libertà. L'attacco manubrio e la sella possono essere regolati in qualsiasi momento in soli due passaggi e senza utensili, per adattarsi alle diverse stature. La batteria Bosch Power Tube da 500 Wh è elegantemente integrata nel telaio. In via opzionale l'Upstreet2 è disponibile anche con Gates Carbon Drive. Questa trasmissione a cinghia di elevata qualità e rinforzata in carbonio è precisa, necessita di una manutenzione particolarmente ridotta e non arrugginisce.



## Giunto pieghevole con doppio meccanismo di sicurezza

Nessuna apertura involontaria, massima stabilità durante la guida

#### In viaggio senza rumore

Con il motore Bosch Performance Line per spostarsi velocemente e silenziosamente da un posto all'altro

### Cerchi da 20 pollici

Ultramaneggevole piacere di guida in abbondanza

	GEOMETRIE
cm	ONE SIZE
Α	440
В	650
С	140
D	420
Ε	70,5°
F	72°
G	-20
Н	278
1	1138
J	380
K	473
L	923
М	1654

<b>UPSTREET2</b> Prezzi opzione CHF/EU	IP.	5.40 (5.41R)	07.43
Diametro cerchio	20"	•	•
Telaio	Aluminium   FLYER engineered, hydroformed tubing   Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•
Colorazioni	Jeans Blue / White Gloss	•	•
Forcella	FLYER Rigid Fork	•	•
Motore	Bosch Active Line Plus	•	-
	Bosch Performance Line	-	•
Batteria	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•
Display	Bosch Intuvia	•	
Tipo di cambio	cambio nel mozzo con catena	•	_
	cambio nel mozzo con cinghia		•
Cambio	Shimano Nexus, 5 speed	•	-
	Shimano Nexus Coaster, 5 speed	○ (5.41R)	_
	Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX	-	•
Impianto frenante	Shimano MT402, 180/160 mm	•	-
	Shimano Deore T6000, 180/160 mm	-	•
Attacco manubrio	FLYER foldable, 31.8 x 70 mm	•	•
Manubrio	FLYER Riser, 640 mm, 5°, 20 mm	•	•
Sella	Selle Royal Essenza+	•	•
Reggisella	SR Suntour SP12 NCX, 50 mm suspension, 27.2 x 400 mm	•	•
Cerchi	FLYER Disc	•	•
	iore Formula CL-25, 32h	•	•
	iore Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	•	•
,	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32h	o (5.41R)	-
Pneumatici	Schwalbe Pick up 20 x 2.15 (55-406)	•	•
Pedali	FLYER Folding Pedal	•	•
Luci anteriori	Busch & Müller Upp	•	-
	Supernova Mini 2	-	•
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	•	•
Parafanghi	SKS B65	•	•
Cavalletto laterale	Ursus Hopper Bipod Center Stand	•	•
Portapacchi	FLYER Racktime, integrated spring flap	•	•
Protezione antifurto	Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system	•	•
Caricabatteria	Bosch Standard Charger 4A	•	

ullet Specifica standard | - Non disponibile |  $\circ$  Opzione gratuita | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents